

## 20250102-绵职院 电工 (2) -2025年第1批

## 成绩公示表

序号	姓名	证件号码	职业等级	理论考试	理论成绩	实操考试	实操成绩
1	丁真朗真	513335*****2098	电焊工五级	正常	67	正常	65.67
2	雷尊航	510503*****2751	电焊工五级	正常	79.5	正常	81.67
3	张华峰	510502*****8351	电焊工五级	正常	82.5	正常	71.33
4	徐琨皓	510703*****1715	电焊工五级	正常	72.5	正常	64.33
5	梁兴	510525*****3018	电焊工五级	正常	71.5	正常	62
6	宋建	510722*****097X	电焊工五级	正常	74	正常	70.67
7	张宇	513822*****579X	电焊工五级	正常	76	正常	74
8	邓诗麒	513823*****1112	电焊工五级	正常	82.5	正常	66.33
9	李庆	512081*****2918	电焊工五级	正常	76	正常	79
10	张帅	510524*****5975	电焊工五级	正常	70.5	正常	69.33
11	陈宇明	510623*****2112	电焊工五级	正常	75.5	正常	64.33
12	梁贵强	510723*****3196	电焊工五级	正常	69.5	正常	69.67
13	张方田	511303*****5851	电焊工五级	正常	79	正常	75
14	刘人铭	510703*****2216	电焊工五级	正常	73.5	正常	76.33
15	余金桃	511112*****071X	电焊工五级	正常	74	正常	65
16	杨阳	510681*****3310	电焊工五级	正常	72.5	正常	69.67
17	宁芯宇	510781*****2818	电焊工五级	正常	72.5	正常	53
18	李鑫煜	512021*****7119	电焊工五级	正常	73.5	正常	73
19	王代平	511524*****7213	电焊工五级	正常	70.5	正常	73.33
20	杨宏	350781*****2012	电焊工五级	正常	65	正常	42.67
21	祝青林	511324*****6611	电焊工五级	正常	73	正常	75.67
22	刘浩	510722*****1379	电焊工五级	正常	68	正常	74.33
23	邓敏	510122*****3214	电焊工五级	正常	68	正常	50.67
24	缪鑫毅	511024*****3816	电焊工五级	正常	74.5	正常	68
25	廖庭峰	511524*****0038	电焊工五级	正常	73	正常	72.67
26	韩棚文	511324*****2054	电焊工五级	正常	77	正常	51
27	高芳华	510183*****2618	电焊工五级	正常	62	正常	47.67
28	黄帅霖	510524*****0151	电焊工五级	正常	67.5	正常	65
29	王鑫宇	510922*****5196	电焊工五级	正常	64.5	正常	71.33
30	胡绚	511922*****1572	电焊工五级	正常	65	正常	51
31	刘李铭	511302*****3213	电焊工五级	正常	72	正常	64.33
32	贾昱航	511303*****0018	电焊工五级	正常	71	正常	73.67
33	唐一钧	511721*****5958	电焊工五级	正常	68	正常	71
34	甲呷泽仁	513324*****0439	电焊工五级	正常	71	正常	67.67
35	左凯文	510722*****2437	电焊工五级	正常	60.5	正常	66.67
36	张培	510704*****4532	电焊工五级	正常	71	正常	66
37	蒲杭宇	510703*****4517	电焊工五级	正常	76.5	正常	68.67
38	肖翌峰	510724*****0813	电焊工五级	正常	63.5	正常	68.67
39	汪炜灵	510723*****4818	电焊工五级	正常	76.5	正常	75.33
40	田焱	511324*****7855	电焊工五级	正常	75	正常	62.33
41	黄宇生	513822*****8695	电焊工五级	正常	72	正常	51.33
42	张隆	511725*****8116	电焊工五级	正常	67	正常	69.33
43	杨发宇	511323*****4633	电焊工五级	正常	67	正常	63.33
44	范名扬	511321*****015X	电焊工五级	正常	71	正常	49.33
45	文唯一	510781*****4135	电焊工五级	正常	76	正常	70.67
46	吴毅	513902*****3872	电焊工五级	正常	71.5	正常	73
47	王桢皓	513822*****0170	电焊工五级	正常	77	正常	75.67
48	张滔	511721*****5395	电焊工五级	正常	70.5	正常	62.33
49	牟明亮	511721*****4075	电焊工五级	正常	71	正常	66.67
50	许敬涛	130984*****4817	电焊工五级	缺考	0	缺考	0
51	杨淦	510121*****3813	电工三级	正常	58.5	正常	5.67
52	冷洲宇	510129*****0077	电工三级	正常	59.5	正常	3.67
53	黄界清	510129*****0099	电工三级	缺考	0	缺考	0

## 20250102-绵阳职业技术学院(2)-2025年第1批

## 成绩公示表

序号	姓名	证件号码	准考证号	职业等级	理论考试	理论成绩	实操考试	实操成绩
54	蔡宋骏	510129*****003	250102*****00095	电工三级	正常	60.5	正常	44
55	杨子辉	510129*****0119	250102*****00094	电工三级	正常	57.5	正常	11.67
56	陈星宇	512022*****4938	250102*****00093	电工三级	正常	59	正常	63
57	陈茂玲	510904*****1864	250102*****00092	电工三级	正常	60.5	正常	60
58	刘正喜	510823*****8311	250102*****00091	电工三级	正常	60	正常	77
59	阮永健	510129*****0036	250102*****00090	电工三级	正常	60	正常	4.33
60	王卓祺	411721*****3914	250102*****00089	电工三级	正常	62.5	正常	62.33
61	李玉奎	410523*****0149	250102*****00088	电工三级	正常	63	正常	65
62	王鑫	510722*****4635	250102*****00087	电工三级	正常	62.5	正常	60
63	刘坤	511303*****4255	250102*****00086	电工三级	正常	52	正常	61
64	曾棋源	511123*****1317	250102*****00085	电工三级	正常	70.5	正常	81
65	张成彬	510129*****0112	250102*****00084	电工三级	正常	57.5	正常	17
66	余佳壕	512022*****4055	250102*****00083	电工三级	正常	57	正常	49.33
67	王湖彬	510704*****2916	250102*****00082	电工三级	正常	59	正常	18
68	杨婷玉	511323*****1026	250102*****00081	电工三级	正常	57	正常	18
69	徐义锦	511133*****3019	250102*****00080	电工三级	正常	63	正常	62
70	杨永顺	510322*****773X	250102*****00079	电工三级	正常	69.5	正常	77
71	代林宏	512021*****369X	250102*****00078	电工三级	正常	66.5	正常	70.66
72	罗一恒	511323*****1835	250102*****00077	电工三级	正常	68.5	正常	66.33
73	汪文鑫	510704*****3515	250102*****00076	电工三级	正常	69.5	正常	66.66
74	张天豪	652801*****5514	250102*****00075	电工三级	正常	60	正常	63.33
75	雷雨祥	650104*****0013	250102*****00074	电工三级	正常	64	正常	17.33
76	奚瑞	511502*****6828	250102*****00073	电工三级	正常	62	正常	23
77	林国强	142729*****2716	250102*****00072	电工三级	正常	59.5	正常	22.33
78	杨权	511324*****2616	250102*****00071	电工三级	正常	64.5	正常	73.66
79	郭鑫	513922*****2296	250102*****00070	电工三级	正常	68	正常	75
80	杨祖祥	512022*****1090	250102*****00069	电工三级	正常	64	正常	63.33
81	倪鹏程	512022*****7312	250102*****00068	电工三级	正常	58	正常	64
82	杨成名	512022*****3693	250102*****00067	电工三级	正常	63	正常	66
83	张俊	512022*****3956	250102*****00066	电工三级	正常	61	正常	46.33
84	韩俊杰	510129*****0118	250102*****00065	电工三级	正常	58.5	正常	17.33
85	耿红凯	341221*****2579	250102*****00064	电工三级	正常	58	正常	22
86	熊维坤	510502*****7812	250102*****00063	电工三级	正常	61.5	正常	61.33
87	胡彬	513425*****1819	250102*****00062	电工三级	正常	59.5	正常	66.33
88	李俊威	510181*****1537	250102*****00061	电工三级	正常	60.5	正常	25.33
89	竹培洵	510129*****0035	250102*****00060	电工三级	正常	61	正常	17.33
90	付好	510129*****0050	250102*****00059	电工三级	正常	62	正常	18.33
91	雷弘锦	510129*****005X	250102*****00058	电工三级	正常	55	正常	17.33
92	王智瑀	510129*****0051	250102*****00057	电工三级	正常	62.5	正常	64.33
93	阳运辉	510182*****0094	250102*****00056	电工三级	正常	55.5	正常	23.66
94	徐涛	510129*****0075	250102*****00055	电工三级	正常	62	正常	14.67
95	王晓松	511302*****4717	250102*****00054	电工三级	正常	59.5	正常	51.67
96	王君豪	511623*****5037	250102*****00053	电工三级	正常	51.5	正常	12
97	曾涛	511725*****6839	250102*****00052	电工三级	正常	57.5	正常	64.67
98	彭俊儀	510183*****4331	250102*****00051	电工三级	正常	70.5	正常	91.67
99	魏蔡豪	513824*****2416	250102*****00050	电工三级	正常	59	正常	10
100	陈浩	510322*****8213	250102*****00049	电工三级	正常	58.5	正常	36.67
101	黄多平	511303*****5816	250102*****00048	电工三级	正常	51	正常	10
102	王俊森	510521*****3435	250102*****00047	电工三级	正常	60.5	正常	72.67
103	赖鑫	511523*****1732	250102*****00046	电工三级	正常	55.5	正常	39.33
104	周俊伟	510683*****0617	250102*****00045	电工三级	正常	54.5	正常	40.67
105	秦川	511522*****0018	250102*****00044	电工三级	正常	62	正常	77.67
106	郑先豪	511521*****8553	250102*****00043	电工三级	正常	55	正常	70.67

20250102-绵阳职业技术学院(2)-2025年第1批  
成绩公示表

序号	姓名	证件号码	准考证号	职业等级	理论考试	理论成绩	实操考试	实操成绩
107	吴寒	510725*****0005	250102*****00042	电工三级	正常	56	正常	30.67
108	包俊	511623*****7475	250102*****00041	电工三级	正常	61.5	正常	45.67
109	张倚伟	510107*****0016	250102*****00040	电工三级	正常	62	正常	60.67
110	曹莉民	510321*****5195	250102*****00039	电工三级	正常	57.5	正常	11.33
111	陈家希	510823*****0012	250102*****00038	电工三级	正常	54.5	正常	7.33
112	张子灿	510781*****7112	250102*****00037	电工三级	正常	57.5	正常	8.67
113	郑加锁	513426*****4016	250102*****00036	电工三级	正常	64	正常	82.67
114	张皓瑞	513821*****4252	250102*****00035	电工三级	正常	59.5	正常	16.33
115	屈煜明	210321*****0018	250102*****00034	电工三级	正常	58	正常	16.66
116	周俊超	511502*****2252	250102*****00033	电工三级	正常	62	正常	17
117	陈俊霖	510723*****2557	250102*****00032	电工三级	正常	55.5	正常	16.66
118	邓雨杨	510824*****1851	250102*****00031	电工三级	正常	62.5	正常	50.33
119	赵强	512081*****1857	250102*****00030	电工三级	正常	59.5	正常	16.66
120	张峰华	510521*****289X	250102*****00029	电工三级	正常	69.5	正常	78.66
121	尹鑫	512081*****6630	250102*****00028	电工三级	正常	61	正常	64.66
122	杨钧	511526*****1318	250102*****00027	电工三级	正常	67	正常	71.66
123	胡城诚	511526*****091X	250102*****00026	电工三级	正常	62	正常	72.66
124	潘辉	513921*****9077	250102*****00025	电工三级	正常	58.5	正常	76.33
125	刘加豪	512021*****5710	250102*****00024	电工三级	正常	66	正常	77.66
126	张瀚文	370481*****2613	250102*****00023	电工三级	正常	70.5	正常	72.66
127	孟浩	370126*****0835	250102*****00022	电工三级	正常	60.5	正常	73.33
128	任桂林	511722*****1035	250102*****00021	电工三级	正常	65	正常	16.66
129	吴春贵	510524*****4713	250102*****00020	电工三级	正常	59.5	正常	76
130	康中友	510521*****5934	250102*****00019	电工三级	正常	61.5	正常	15
131	王艺学	510781*****8512	250102*****00018	电工三级	正常	63	正常	62.67
132	卫玉龙	510811*****5318	250102*****00017	电工三级	正常	63	正常	24.67
133	刘超	511324*****2457	250102*****00016	电工三级	正常	54	正常	30
134	张家豪	511528*****7410	250102*****00015	电工三级	正常	69	正常	69.67
135	朱家瑞	511124*****4617	250102*****00014	电工三级	正常	58	正常	6.67
136	钱云伟	510322*****1736	250102*****00013	电工三级	正常	61.5	正常	71.67
137	林瑞	341623*****1534	250102*****00012	电工三级	正常	64	正常	61
138	王德森	510682*****5351	250102*****00011	电工三级	正常	56.5	正常	19.67
139	陈宏	511623*****6698	250102*****00010	电工三级	正常	63	正常	60.33
140	朱佳豪	511623*****1513	250102*****00009	电工三级	正常	59.5	正常	66.67
141	曾俊德	511028*****4435	250102*****00008	电工三级	正常	60.5	正常	60.33
142	陈鑫	510781*****0712	250102*****00007	电工三级	正常	60.5	正常	9
143	黄芸锋	510322*****7693	250102*****00006	电工三级	正常	61.5	正常	25
144	王佳宇	513823*****1911	250102*****00005	电工三级	正常	63	正常	80.67
145	朱夏意	510124*****0110	250102*****00004	电工三级	正常	66.5	正常	63
146	吴镇宇	510822*****247X	250102*****00003	电工三级	正常	65.5	正常	67.67
147	周星霖	510682*****0935	250102*****00002	电工三级	正常	52	正常	9.67
148	黄德权	511623*****7991	250102*****00001	电工三级	正常	54	正常	11.67